Zugelassene Herbizide in Sojabohne 2014

Produkt	Wirkstoff	Wirkstoffeinstufung nach HRAC	Aufwandmenge/ha	Preis in EUR/ha[2)]	Ackerdistel	Acker- und Zaunwinde	Quecke / Johnsongras	Hühnerhirse	Borstenhirse	Amarant	Franzosenkraut	Kamille	Klettenlabkraut	Knöterich	Gänsefuß/Melde	Schwarzer Nachtschatten	Ambrosie (Ragweed)	Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern in m[3)]
Vorauflauf[1)]:																		
Artist	Metribuzin + Flufenazet	K3+C1	2 kg	71	0	0	0	++(+)	++(+)	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	++	20/10/5/3
Stomp Aqua	Pendimethalin	K1	1,5 l	24	0	0	0	++	++	+++	0	++	++	++	+++	++	+	15/10/5/5
Spectrum Plus	Pendimethalin + Dimethenamid-	K1+K3	2,5 l	k.A.	0	0	0	+++	+++	+++	++(+)	++	++	++	+++	++(+)	++	30/15/5/5
Dual Gold	s-Metolalchlor	K3	1,25 l	33	0	0	0	+++	+++	+	0	(+)	(+)	0	0	0	0	5 m
Sencor WG[5)]	Metribuzin	C1	0,3-0,4 kg	15-21	0	0	0	++	+	++	+++	++	+	++	+++	+	+	10 m
Successor 600	Pethoxamid	K3	2 l	62	0	0	0	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	+	++	++	++	+	15/10/5/1
Nachauflauf gegen 2-keimblättrige Unkräuter:																		
Basagran[5)]	Bentazone	C3	1-2 l	41-83	+(+) mit Öl	0	0	0	0	+++	+++	+++	+++	++	+(+)	++	+(+)	5-10 m
Harmony SX + Zellex CS	Thifensulfuron-Methyl + NM	B	7,5 g + NM Split.: 2 x 7,5 g	14	+(+) Split.	++ Split.	0	0	0	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	0	+	5/5/1/1
Pulsar 40[4)] Art.53 vom 1.4.-30.6.	Imazamox	B	0,5 - 1 l Split.: 2 x 0,5 l	28-56	0	0	0	+(+)	++(+)	+++	++(+)	+(+)	++	+++	++(+)	+++	++	1 m
Nachauflauf gegen Gräser:																		
Focus Ultra	Cycloxydim	A	1,5 - 2 l	36-48	0	0	++(+)	+++	+++	0	0	0	0	0	0	0	0	1 m
Fusilade Max	Fluazifop-P-butyl	A	1-2 l	28-55	0	0	+++	+++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	5/1/1/1
Select 240 SC	Clethodim	A	0,75 l	33	0	0	+++	+++	+++	0	0	0	0	0	0	0	0	30/15/5/5
Targa Super	Quizalofop-P-ethyl	A	0,5 - 0,75 l	28-41	0	0	+++	+++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	5-10 m
Nach der Ernte:																		
Clinic, Glyphos, Roundup Ultra u.a.	Glyphosat	G	bis 5 l	k.A.	+	+(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	bis 1 m

Wirksamkeiten: +++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam, +: Teilwirkung, nur bei kleineren Unkräutern unter günstigen Bedingungen ausreichend wirksam, 0: keine Wirkung

1) Wirksamkeiten sind nur bei feuchten, feinkrümmeligen Boden gegeben; 2) Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise für durchschnittlich 5-10 ha-Gebinde (RWA 2013) exkl. Mwst.; 3) Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse; 4) Notfallzulassung nach Art.53, Verwendung vom 1.4.-30.06.14; weiters nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erlaubt;

5) deutsche Anwendungsbestimmungen beachten, Verwendung nur mehr bis 31.12.2014; Abkürzungen: Split.: Splitting; k.A.: keine Angabe; NM: Netzmittel; Alle Angaben ohne Gewähr

Klug u. Fragner, PS-LK Stmk. Jänner 2014