

An alle
Gemeindeämter

Obst/Garten & Direktvermarktung
DI (FH) Ulrich Höfert
DW 230
obst-garten@lk-vbg.at
Fax-DW 602

Bregenz, 06.06.2025

Infos für Feuerbrandbeauftragte 6. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

- Feuerbrand-Situation 1
- Feuerbrand-Erlass 3
- Informationsblätter, fachliche Unterstützung 3

Feuerbrand-Situation

Das Wetter während der Kernobstblüte war eher wechselhaft und nicht allzu warm. Somit ergab sich in Tallagen fast während der gesamten Birnenblüte und bei frühblühenden Apfelsorten keine erhöhte Gefahr für Blüteninfektionen. Erst zum Ende der Apfelblüte (um den 1. Mai herum) kam es zu markanten Infektionsbedingungen bei noch blühenden Äpfeln und Quitten.

Übersicht Befallsrisiko Blüteninfektionen in Vorarlberg für 2025 rg für 2025

Station	27.4.	28.4.	29.4.	30.4.	1.5.	2.5.	3.5.	4.5.	5.5.	6.5.	7.5.	8.5.	9.5.	10.5.	11.5.
												Vorschau			
01 Bregenz Gallusstraße (ZAMG/GeoSphere)	M	M	H	H	I	HW-	I	HT-	M	M	M	L	M	M	M
02 Hörbranz Sportplatz	M	M	H	M	I	HT-	I	HT-	M	M	M	M	L	M	M
03 Hard Rotach	M	M	H	I	I	I	I	I	HT-	M	M	M	M	M	M
04 Höchst Wiesenhof	M	M	H	I	I	HT-	I	HT-	M	M	M	M	M	M	M
05 Schwarzach Linzenberg (568 müM)	M	M	H	H	I	HW-	I	M	M	M	M	M	M	M	M
06 Dornbirn ARA (ZAMG/GeoSphere)	M	M	H	H	I	HW-	I	HT-	M	M	M	M	M	M	M
07 Lustenau Heidensand	M	M	H	I	I	I	I	HT-	HT-	M	M	M	M	M	M
08 Koblach Kumma	M	M	H	HW-	HW-	HW-	I	HT-	M	M	M	M	M	M	M
09 Feldkirch Feuerwehrscheule (ZAMG/GeoSphere)	M	M	H	HW-	HW-	HW-	I	HT-	M	M	M	M	M	M	M
10 Schilns Hauptstraße	M	M	M	H	I	I	HT-	I	HT-	M	M	M	M	M	L
11 Bludenz (ZAMG/GeoSphere)	M	M	H	H	HW-	HW-	I	HT-	M	M	M	M	M	M	M



Bei Birnen müssten die Blüten- und erste Trieb-Symptome seit Mitte Mai sichtbar sein, beim Apfel in Tallagen seit Ende Mai. Es wurden auch schon erste Befälle aus Apfelanlagen gemeldet, wobei es sich aber allesamt um Anlagen mit längerer Feuerbrand-Geschichte handelt. Das genaue Ausmaß steht noch nicht fest. In Obstanlagen wird die Bekämpfung durch die Obstbauern selbst durchgeführt.

Weiters ging eine Meldung aus Mellau ein, wo zwei Apfelbäume relativ typische Feuerbrand-Symptome zeigen.

Somit kamen heuer folgende Wirtspflanzen in größere Gefahr für Neuinfektionen:

- Spätblühende Apfelsorten in Tallagen, oder Apfel in spätblühenden Lagen
- Quitten
- Weißdorn
- Feuerdorn
- Photinia/Glanzmispel
- Cotoneaster

Bitte also bei den Kontrollen besonders auf diese Wirtspflanzen achten.

Bei Birnen können trotzdem Symptome auftreten, falls der Baum die Feuerbrand-Bakterien bereits vom Vorjahr in sich trägt.

Bekämpfung:


Bei einzelnen befallenen Blütenbüscheln an Kernobst kann man relativ rasch die Befallsstelle mit ca. 20 cm gesundem Holz abbrechen.



Die Details stehen in der beiliegenden Anleitung. Beiliegend ebenfalls zwei Infoblätter über frühe Befallssymptome an Kernobst sowie Verwechslungsmöglichkeiten.

Feuerbrand-Erlass

Am 15. Mai hat die Landesregierung - wie jedes Jahr - den Feuerbrand-Erlass an alle Gemeinden geschickt. Im Erlass sind die Vorgangsweise in den Gemeinden aber auch die Abrechnung von Bekämpfungskosten, die Feuerbrand-Meldung etc. geregelt. Bitte beachten und aufbewahren.



Informationsblätter, fachliche Unterstützung

Die Informationsblätter, Meldelisten u.ä. stehen demnächst aktualisiert auf unserer Homepage:
Link: <https://vbg.lko.at/feuerbrand-informationen+2400++1367974>

Sollte es fachliche Unklarheiten oder Differenzen mit Baumbesitzern geben, gerne bei uns melden. Es gibt auch wieder ein gewisses Kontingent für Laborproben. Wir sind auch an Informationen über besondere Befallsereignisse interessiert.

Mit freundlichen Grüßen
für die **Landwirtschaftskammer Vorarlberg**

DI (FH) Ulrich Höfert
Obst/Garten & Direktvermarktung